



VEGEX WHITE FLY

Extracto de Torvisco + Extracto de Ruda + Extracto de Hoja Santa.
INSECTICIDA AGRÍCOLA. CONCENTRADO SOLUBLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo:

Extracto de Torvisco (*Daphne gnidium*)

Equivalente a 209.28g de i.a. / L a 20°C 20.00 % p/p

Extracto de Ruda (*Ruta chalepensis*)

Equivalente a 209.28g de i.a. / L a 20°C 20.00 % p/p

Extracto de Hoja santa (*piper auriantum*)

Equivalente a 104.64g de i.a. / L a 20°C 10.00 % p/p

Ingredientes inertes: Coadyuvante y diluyente 50.00 % p/p

Total 100.00 % p/p

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto líquido
Color Naranja
pH 9.3 ± 1.0
Densidad 0.95 ± 0.05 g/cm³

DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (mL / L de agua)	OBSERVACIONES
Fresa, Arándano, Zarzamora, Grosella, Frambuesa, (SL)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	4.0 – 8.0	Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalos de 7 días, cuando se detecten las primeras poblaciones de ninfas y adultos; volumen de aplicación 785-850 L de agua.
Jitomate, Papa, Tomate de cáscara, Berenjena, Chile, Chile Belli, (SL)		4.0 – 8.0	Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalos de 7 días, cuando se detecten las primeras poblaciones; volumen de aplicación 500- 600 L de agua / Ha
Pepino, Calabaza, Calabacita, Melón, Sandía, Chayote, (SL)		6.0	Realizar una aplicación al follaje cuando se presenten las primeras ninfas y adultos.
Manzano, Durazno, Peral, Membrillo, Albaricoque, Ciruelo, Cerezo, Almendro, (SL)		4.0 – 8.0	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se presenten los primeros individuos; volumen de aplicación 1050 - 1150 L de agua /Ha

www.idainature.com



IDAI NATURE AMERICA, S.A. DE C.V. / Av. Kiki Murillo# 101-27B, Zona Comercial del Desarrollo, La Primavera Culiacán, Sinaloa, C.P. 80300. Tel. +521 (667) 744 08 24

Versión: 02

Fecha de revisión: 14/04/2021



Acelga, Apio, Espinaca, Lechuga (0)	Mosca Blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	4.0 – 6.0	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos de 3 días cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 250-350 L de agua/ha.
Champiñón (0)	Diptero del Champiñón (<i>Megaselia halterata</i>)	4.0 – 6.0	Realizar 2 aplicaciones a intervalo de 3 días en aspersión directa al sustrato, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 170-270 L de agua/ha.
Brócoli, Col, Col de Bruselas, Coliflor, Colza, Colinabo, Mostaza (0)	Mosca blanca de la col (<i>Aleyrodes brassicae</i>)	4.0 – 6.0	Realizar 2 aplicaciones a intervalo de 3 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 350-450 L de agua/ha.
Cidro, Limón, Lima, Madarina, Nranja, Pomelo, Tangerino, Toronja (0)	Mosca blanca algodonosa de los citricos (<i>Aleurothrixus floccosus</i>)	4.0 – 6.0	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 3 días cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 750-850 L de agua/ha.

Tiempo de reentrada a la zona tratada: Una vez que seque el producto.

(I) Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **SL:** Sin Límite

AGRICULTURA PROTEGIDA:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (mL / L de agua)	OBSERVACIONES
Champiñón (0)	Diptero del Champiñón (<i>Megaselia Halterata</i>)	4.0 – 6.0	Realizar 2 aplicaciones en aspersión directa al hongo y sustrato cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 350-450 L de agua/ha
Acelga, Apio, Espinaca, Lechuga (0)	Mosca Blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	4.0 – 6.0	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos de 3 días cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 250-350 L de agua/ha

Tiempo de reentrada a la zona tratada: Una vez que seque el producto.

(I) Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Envasado: Botellas de 1 L (cajas 12 x 1L), garrafa de 5 (cajas 4 x 5L) garrafas 20 L, y contenedores de 1000 L. Leer bien la etiqueta antes de aplicar el producto, en ellas se detallan las especificaciones técnicas del producto, tales como riquezas garantizadas, propiedades, dosis y modo de empleo, aplicaciones y cultivos, registro, precauciones, normas de almacenamiento, incompatibilidades y notas del fabricante.

Registro Sanitario nº RSCO-MEZC-INAC-1106R-X0009-375-050



www.idainature.com



IDAI NATURE AMERICA, S.A. DE C.V. / Av. Kiki Murillo# 101-27B, Zona Comercial del Desarrollo, La Primavera Cuiacán, Sinaloa, C.P. 80300. Tel. +521 (667) 744 08 24

Versión: 02

Fecha de revisión: 14/04/2021

