



VEGEX KUNEKA

Extracto de Cuasia + Aceite de Karanka + Aceite de Neem.
INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO SOLUBLE.

COMPOSICIÓN PROCENTUAL

Ingrediente activo:

Extracto de Cuasia (<i>Quassia amara</i>). Equivalente a 18.152 g de i.a. / L a 20°C	2.00 % p/p
Aceite de Karanja (<i>Pongamia glabra</i>). Equivalente a 18.152 g de i.a. / L a 20°C	2.00 % p/p
Aceite de Neem (<i>Azadirachta indica</i>). Equivalente a 18.152 g de i.a. / L a 20°C	2.00 % p/p

Ingredientes Inertes:

Coadyuvante y diluyente..... 94.00 % p/p

Total..... 100.00 % p/p

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto Líquido

Color marrón

pH 6.7 ± 1.0

Densidad 0.93 ± 0.05 g/cm³

DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (mL / L de agua)	OBSERVACIONES
Fresa, arándano, zarzamora, grosella, Frambuesa (SL)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	4.0 – 8.0	Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando sobre el cultivo se detecte la presencia de los primeros individuos. Volumen de aplicación: 785-850 L de agua /Ha
Berenjena, Chile, Chile Bell, Jitomate, Papa, Tomate de cáscara. (SL)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	4.0 – 6.0	Realizar una aplicación al follaje. Iniciar las aplicaciones cuando sobre el cultivo se detecte la presencia de los primeros individuos.
Pepino, Calabaza, Calabacita, Melón, Sandía, Chayote. (SL)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	4.0 – 6.0	Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando sobre el cultivo se detecte la presencia de los primeros individuos. Volumen de aplicación: 500-600 L de agua /Ha
Manzano, Durazno, Peral, Membrillo, Albaricoque, Ciruelo, Cerezo, Almendro. (SL)	Pulgón (<i>Myzus persicae</i>)	4.0 – 8.0	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando sobre el cultivo se detecte la presencia de los primeros individuos. Volumen de aplicación: 1050-1150 mL de agua / árbol.

www.idainature.com



IDAI NATURE AMERICA, S.A. DE C.V. / Av. Kiki Murillo#
101-27B, Zona Comercial del Desarrollo, La Primavera
Culiacán, Sinaloa, C.P. 80300. Tel. +521 (667) 744 08 24

Versión: 03

Fecha de revisión: 14/04/2021



Tiempo de reentrada a la zona tratada: Una vez que seque el producto. **Intervalo de seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **SL:** sin límite

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Envasado: Botellas de 1 L (cajas 12 x 1L), garrafa de 5 (cajas 4 x 5L) garrafas 20 L y contenedores de 1000 L. Leer bien la etiqueta antes de aplicar el producto, en ellas se detallan las especificaciones técnicas del producto, tales como riquezas garantizadas, propiedades, dosis y modo de empleo, aplicaciones y cultivos, registro, precauciones, normas de almacenamiento, incompatibilidades y notas del fabricante.

Registro Sanitario nº RSCO-MEZC-INAC-1107N-X0010-375-006

www.idainature.com



IDAI NATURE AMERICA, S.A. DE C.V. / Av. Kiki Murillo#
101-27B, Zona Comercial del Desarrollo, La Primavera
Culiacán, Sinaloa, C.P. 80300. Tel. +521 (667) 744 08 24

Versión: 03

Fecha de revisión: 14/04/2021

