

FICHA TÉCNICA

Nether Fly

Ácidos grasos + Sales Potásicas
Insecticida Agrícola
Suspensión acuosa

DATOS GENERALES

P/V

Ácidos grasos	56.01%
Equivalente a 743.6 g. de i.a. / L (a 21.2 °C)	
Sales Póticas	15.14%
Equivalente a 201 g. de i.a. / L (a 21.2 °C)	
Diluyente y Surfactante	28.84%
	100%



Nether Fly es un insecticida de ácidos grasos y sales Potásicas que actúa por contacto en las plagas y cultivos aquí indicados.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Siempre use el equipo de protección personal recomendado en el apartado PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO de esta etiqueta. Agítese bien antes de usar, gire la tapa y rompa el sello de seguridad, procurando no entrar en contacto con el producto. En el equipo de aplicación llenar el tanque hasta 3/4 de su capacidad, posteriormente agregue **Nether Fly** en la dosis recomendada y termine de llenar con agua. Se aplica por aspersión con suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje. Mantener en constante agitación. Aplíquelo inmediatamente después de preparar la mezcla.

CONTRAINDICACIONES

Aplicar en condiciones climáticas favorables, nunca en horas de máxima insolación. No aplicar si se pronostica lluvias dentro de las 4 horas después de la aplicación. No aplicar con velocidad de viento superior a los 10 km/hora. Preferentemente realizar la aplicación en las mañanas o por las tardes. Realice las aplicaciones a favor del viento.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda mezclar **Nether Fly** con otros plaguicidas.

MANEJO DE RESISTENCIA

"Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control".

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Jitomate, Chile, Chile Bell Berenjena, Tomate de Cáscara Papa (SL)	Mosquita Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	3 - 4	Realizar aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días iniciando cuando se detecten los primeros individuos. Volumen de aplicación 400 L de agua/ha.
Pepino, Melón, Calabaza, Calabacita, Sandía, Chayote (0)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	3 - 4	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días al detectar los primeros individuos de la plaga, volumen de aplicación sugerido 400 L de agua/ha.
Naranja, Toronja, Limón, Lima, Mandarina, Pomelo, Cidro, Tangerino (0)	Psílido asiático de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	4 - 5	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días al detectar los primeros individuos de la plaga, volumen de aplicación sugerido 400 L de agua/ha.
Zarzamora, Arándano, Grosella, Frambuesa, Fresa, Vid, Kiwi (SL)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>) Trip (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	3 - 4	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días; al observar los primeros individuos en el cultivo; volumen de aplicación sugerido 410 - 510 L de agua/ha

Tiempo de reentrada a la zona tratada: una vez que seque el producto.

(0) Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite.

0: Cero días

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" Durante el uso y manejo de **Nether Fly**, use equipo de protección personal adecuado: gorra impermeable, overol de algodón, lentes de seguridad para químicos con protección hermética, mascarilla con filtro contra polvos, guantes y botas de neopreno. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón de manera separada de la ropa de uso común. Se deberá descontaminar el equipo de protección y almacenar en el lugar de trabajo y bajo llave después de la jornada laboral.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO" "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO". "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES". "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS". "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS". "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN". "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO". "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO". "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA". "NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL". "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO". "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA".

Titular del registro:

FORMULABAGRO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Calle Félix # 3, Ejido La Cofradía, Tala, Jalisco.
C.P. 45340 Tel. (33) 3814 7643

Distribuido por:

Fertilizantes e Insumos Agrícolas S.A. de C.V.
Av. Del Dren #7852 Sur, Col Argentina II,
Campo Diez, Culiacán, Sin. C.P. 80396.
Tels: (667) 717 12 45

FICHA TÉCNICA

Nether Fly

Ácidos grasos + Sales Potásicas
Insecticida Agrícola
Suspensión acuosa

DATOS GENERALES

P/V

Ácidos grasos <i>Equivalente a 743.6 g. de i.a. / L (a 21.2 °C)</i>	56.01%
Sales Pótasicas <i>Equivalente a 201 g. de i.a. / L (a 21.2 °C)</i>	15.14%
Diluyente y Surfactante	28.84%
	100%



"PRIMEROS AUXILIOS". Solicite atención médica inmediatamente, mientras tanto aplique los siguientes primeros auxilios. En caso de inhalación. Aleje a la persona del área contaminada. En caso de contacto con los ojos. Láve los ojos con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. En caso de contacto con la piel. Retire la ropa contaminada y lave las partes afectadas con agua y jabón durante 15-20 minutos. En caso de ingestión. De a beber agua, leche o leche de magnesia, induzca el vómito hasta que sea claro, mantenga al paciente en reposo y procure asistencia médica, si el paciente esta inconsciente, colóquelo en posición lateral con la cabeza baja, asegúrese que pueda respirar sin dificultad y no trate de introducir nada por la boca.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO" Grupo químico: Ácidos grasos y sales potásicas.

Síntomas de intoxicación: En caso de inhalación: puede causar irritación o tos.

En caso de contacto con los ojos o la piel: puede ocasionar ligera irritación o enrojecimiento. **En caso de ingestión:** puede causar náuseas, vómito o diarrea.

Antídoto y Tratamiento: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático. Si estuvo en contacto con los ojos, trátese como si fuera reacción alérgica. Si estuvo en contacto con la piel, trátese como si fuera dermatitis. Si fue inhalado, se recomienda sólo reposo, si fue ingerido provoquese el vómito.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE" "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)". "EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".

Titular del registro:
FORMULABAGRO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Calle Félix # 3, Ejido La Cofradía, Tala, Jalisco.
C.P. 45340 Tel. (33) 3814 7643

Distribuido por:
Fertilizantes e Insumos Agrícolas S.A. de C.V.
Av. Del Dren #7852 Sur, Col Argentina II,
Campo Diez, Culiacán, Sin. C.P. 80396.
Tels: (667) 717 12 45